

证券代码:002952 证券简称:亚世光电 公告编号:2023-062

亚世光电(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚世光电(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》...

一、到期赎回情况
2023年7月11日,公司向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行购买了1,000万元的结构性存款产品,具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-043)。

Table with columns: 签约银行, 产品类型, 金额(万元), 预期年化收益率, 产品期限, 利息起算日, 投资范围/挂钩标的

三、关联关系说明
以上上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行无关联关系。

四、风险控制措施
1. 严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障募集资金安全的金融机构进行现金管理业务合作;

- 2. 具体实施定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理时,需得到董事长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3. 公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;
4. 独立董事、监事会负责对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务;
6. 上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

五、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款,是在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。

六、公司本公告前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司及子公司奇新光电股份有限公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为18,500万元,上述未到期余额在公司董事会审批额度范围内,具体情况如下:

Table with columns: 签约银行, 产品类型, 金额(万元), 预期年化收益率, 产品期限, 利息起算日, 投资范围/挂钩标的, 备注

证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2023-058

新城控股集团股份有限公司2023年9月份及第三季度经营简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司董事会提醒,披露信息所有经营数据未经审计,月度及季度经营数据与定期报告数据可能存在差异,仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。

一、公司2023年9月份经营情况
9月份公司实现合同销售金额约57.40亿元,比上年同期下降31.08%;合同销售面积约78.20万平方米,比上年同期下降16.91%。

1-9月累计合同销售金额约601.93亿元,比上年同期下降35.88%,累计合同销售面积约753.34万平方米,比上年同期下降20.88%。

Table with columns: 省份, 9月份销售金额(万元), 9月份销售面积(万平方米)

二、公司2023年第三季度销售及竣工情况

Table with columns: 省份, 三季度销售面积(万平方米), 当年销售面积(万平方米), 三季度竣工面积(万平方米), 当年竣工面积(万平方米)

Table with columns: 签约银行, 产品类型, 金额(万元), 预期年化收益率, 产品期限, 利息起算日, 投资范围/挂钩标的, 备注

Table with columns: 签约银行, 产品类型, 金额(万元), 预期年化收益率, 产品期限, 利息起算日, 投资范围/挂钩标的, 备注

七、备查文件
结构性存款产品赎回及购买的相关业务凭证。
特此公告。

亚世光电(集团)股份有限公司 董事会 2023年10月13日

证券代码:002952 证券简称:亚世光电 公告编号:2023-063

亚世光电(集团)股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求,为真实、准确地反映亚世光电(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况及经营成果,公司对合并报表中截至2023年9月30日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,基于谨慎性原则,对可能发生减值损失的资产计提减值准备,具体如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述
(一)本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司(含合并报表范围内各子公司,下同)基于谨慎性原则,对截至2023年9月30日各项资产进行了减值测试,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
(二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
本次计提资产减值准备3,940.33万元,计入的报告期间为2023年1月1日至2023年9月30日,具体情况如下:

Table with columns: 类别, 期初余额, 本期变动金额(计提, 收回/转回, 核销), 期末余额

注:以上计提的减值准备数据为公司初步核算数据,未经会计师事务所审计。

(三)单项资产计提减值准备的情况说明
公司对截至2023年9月30日单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比例达到30%以上且绝对金额超过1,000万元的具体情况说明如下:

Table with columns: 资产名称, 账面原值, 减值准备, 计提原因

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
(一)应收款项坏账准备
截至2023年9月30日,公司应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款,坏账准备的确认标准及计提方法如下:

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款,应收款项融资单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资或单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

(二)存货跌价准备
资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现

净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
1.产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格作为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

2.需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。

3.存货跌价准备一般按单个存货项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。
4.资产负债表日如果前期计提存货价值的影响因素已经消失,则减记金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提资产减值准备遵循了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,体现了会计的谨慎性原则,依据充分,不存在损害公司和股东利益行为,不存在操纵利润的情形。2023年1-9月各类资产减值准备计提3,940.33万元,减少公司2023年1-9月合并报表利润总额3,940.33万元。

上述数据未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。
特此公告。

亚世光电(集团)股份有限公司 董事会 2023年10月13日

证券代码:002952 证券简称:亚世光电 公告编号:2023-064

亚世光电(集团)股份有限公司2023年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2023年1月1日至2023年9月30日
2.预计的经营业绩:
(1)2023年前三季度预计业绩情况
□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

Table with columns: 项目, 本报告期(2023年1-9月), 上年同期(2022年1-9月)

(2)2023年第三季度预计业绩情况
□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

Table with columns: 项目, 本报告期(2023年7-9月), 上年同期(2022年7-9月)

二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所预审计。亚世光电(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通,双方不存在分歧。

三、业绩预告原因说明
2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润出现较大幅度下降,主要原因说明如下:
1.2023年1-9月,受国际、国内经济环境的不利影响,公司营业收入有所下降,导致归属于上市公司股东的净利润同比有所下降。
2.归属于上市公司股东的净利润下降,主要由于缺乏流动性,宣告进入自我破产清算程序,其开发、生产和销售活动将继续保持不变。为此,公司于谨慎性原则,对相关应收账款计提坏账准备3,166.74万元,从而导致归属于上市公司股东的净利润受到较大影响。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-063)。

四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步核算结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的2023年第三季度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

亚世光电(集团)股份有限公司 董事会 2023年10月13日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2023-113

四川天味食品集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 委托理财受托方:中国银行股份有限公司双流分行
● 本次赎回理财总金额:6亿元
● 履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月28日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,并于2023年3月22日召开2022年年度股东大会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过150,000万元(含150,000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2023年3月2日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2023-029)、《第五届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2023-030)、《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-037)及2023年3月23日的《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-052)。

一、本次赎回理财产品情况
1.公司于2023年6月30日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》并于2023年10月11日、2023年10月12日赎回,公司收回本金50,000万元,获得收益319.24万元。具体情况如下:

Table with columns: 受托人, 产品所属类别, 产品名称, 产品类型, 理财金额(万元), 起息日, 到期日, 年化收益率(约定), 获得收益(约定)

2.公司于2023年7月12日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》并于2023年10月11日、2023年10月12日赎回,公司收回本金10,000万元,获得收益57.78万元。具体情况如下:

Table with columns: 受托人, 产品所属类别, 产品名称, 产品类型, 理财金额(万元), 起息日, 到期日, 年化收益率(约定), 获得收益(约定)

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会 2023年10月13日

证券代码:688176 证券简称:亚虹医药 公告编号:2023-029

江苏亚虹医药科技股份有限公司自愿披露关于在2023年国际泌尿外科学会年会(SIU)上发布APL-1706用于膀胱癌诊断的III期临床试验数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
1.江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)APL-1706用于膀胱癌诊断的多中心III期临床试验(以下简称“本研究”)结果入选2023年国际泌尿外科学会年会(SIU)Late-breaking Abstract(LBA),并将以口头报告的形式,首次发布本研究的临床数据。

2.目前上述产品已达到III期临床试验主要研究终点,临床试验结果能否支持药品递交上市申请,能否最终获得上市批准以及何时获批均具有不确定性,产品获批后能否最终实现商业目的也存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意潜在的投资风险,公司将按有关规定及时对后续进展情况履行信息披露义务。

一、药品基本情况
APL-1706(海克威®)是目前全球唯一获批的辅助膀胱癌诊断或手术的显影剂类药物,通过与蓝光膀胱镜的联合使用可以有效提高膀胱癌的检出率(尤其是原位癌(CIS)的检出率),使手术切除更完全,从而降低肿瘤复发率。

二、该临床试验基本情况
本研究是一项比较APL-1706联合蓝光膀胱镜与标准白光膀胱镜对膀胱癌检出率的随机、受试者自身对照的 multicenter III期临床试验。主要终点指标为与标准白光膀胱镜相比,APL-1706联合蓝光膀胱镜额外检出一个或多个膀胱癌病灶(Ta、T1和 CIS期)的受试者比例。公司已于2023年8月披露本研究达到主要研究终点。

本研究共纳入158例患者,37例患者为对照的 multicenter III期临床试验。主要终点指标为与标准白光膀胱镜对照组,1例患者退出,剩余114例患者构成全分析集(FAS)。在

97例确诊为Ta、T1和 CIS的患者中(mFAS),与标准白光膀胱镜(WLC)相比,共有42例(43.3%)受试者经APL-1706联合蓝光膀胱镜(BLC)额外检出一个或多个膀胱癌病灶(p<0.0001)。114例患者中,13例(11.4%、13/114)的患者存在CIS病灶,其中11例(84.6%、11/13)的CIS患者在BLC下额外检出了一个或多个WLC未发现的CIS病灶。BLC组PUNIML、CIS、Ta、T1和T2-T4肿瘤病灶的检出率分别为NA、94.7%、100%、98.2%和100%、WLC组分别为NA、42.1%、76.1%、91.2%和100%。BLC和WLC的假阳性率分别为23.2%和16.0%。共95例患者报告了200例不良事件,均为轻度中,其中191例与APL-1706无关。本研究证实了在中国患者中,APL-1706联合BLC在膀胱癌检测方面优于WLC,尤其是CIS的检出,并且其耐受性良好。

三、风险提示
医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长,易受到技术、审批、政策等多方面因素的影响,临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。目前上述产品已达到III期临床试验主要研究终点,临床试验结果能否支持药品递交上市申请,能否最终获得上市批准以及何时获批均具有不确定性,产品获批后能否最终实现商业目的也存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意潜在的投资风险。

公司将积极推进上述研发项目,并严格按照有关规定对项目后续研发进展及时履行信息披露义务,并在上海证券交易所网站以及公司指定披露媒体进行披露。
特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司 董事会 2023年10月13日

新城控股集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十月十三日