

Table with 5 columns: Item, Amount, Ratio, etc. (Table 1)

1. 交易前后资产规模及负债情况
2. 交易前后净资产规模及负债情况

Table with 6 columns: Item, 2013年9月30日, 2013年5月31日, 2012年12月31日 (Table 2)

Table with 6 columns: Item, 2013年9月30日, 2013年5月31日, 2012年12月31日 (Table 3)

Table with 7 columns: Item, 2013年1-9月, 2013年1-5月, 2012年 (Table 4)

Table with 7 columns: Item, 2013年9月30日, 2013年5月31日, 2012年12月31日 (Table 5)

Table with 7 columns: Item, 2013年1-9月, 2013年1-5月, 2012年 (Table 6)

Table with 7 columns: Item, 2013年9月30日, 2013年5月31日, 2012年12月31日 (Table 7)

Table with 7 columns: Item, 2013年1-9月, 2013年1-5月, 2012年 (Table 8)

Table with 7 columns: Item, 2013年1-9月, 2013年1-5月, 2012年 (Table 9)

一、独立财务顾问
二、法律顾问
三、审计机构
四、评估机构

电话: 010-85667799
传真: 010-85663330
签字律师: 王健、贾永庆、夏素霞、平晓飞

八、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见
(一)独立财务顾问意见
(二)法律顾问意见
(三)审计机构意见
(四)评估机构意见

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券简称:ST天威 证券代码:600550 编号:临 2014-053
债券简称:天威债 债券代码:122083

保定天威保变电气股份有限公司关于2013年年报事后审核意见的回覆暨补充说明公告

Table with 4 columns: Item, Period, Amount, Note (Table 1)

委托贷款逾期情况如下:
天威四川陆业有限公司

Table with 4 columns: Item, Period, Amount, Note (Table 2)

天威四川陆业有限公司
乐山东电天威陆业有限公司

天威四川陆业有限公司
乐山东电天威陆业有限公司

一、公司成为订单式生产，与产品销售相关的运费为合同价格的构成部分，主要在产品中核算。

二、公司营业收入增加 27.33%，公司销售费用增加 25.04%，其中销售费用增加 36.7%，运输费用减少 15.15%。

Table with 4 columns: Item, 2013年(万元), 2012年(万元), 增减(%) (Table 1)

本期产费用增加 48.10%，主要是因为保定天威电源设备股份有限公司(以下简称“天威电源”)2013年没有按新增订单，未进行实际生产。

2014 第一季度报告

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

Table with 6 columns: Item, This Period, Last Period, Change, etc. (Table 1)

2.1 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

Table with 5 columns: Name, Shares, etc. (Table 2)

Table with 5 columns: Year, Amount, Change, etc. (Table 1)

公司研发费用逐年递增主要是公司根据输电产品技术升级要求，为确保公司技术领先地位而进行的必要投入。

2013年研发费用与净资产比例达到 72.58%，主要是由于公司 2013 年净资产大幅降低所致。

① 高压技术能力的持续提升
② 较低电压等级技术能力的持续提升

③ 大容量换流变压器关键技术开发
④ 高压直流输电换流器关键技术开发

随着新一代输电设备容量的提升，重点难点在于直流输电容量提升带来的换流变压器直流电流的增加，从而造成大容量换流器关键技术开发难度加大。

1000kV 换流器关键技术
220kV-330kV 变压器关键技术

500kV 升压变电站关键技术
750kV 大容量变压器关键技术

750kV 大容量变压器关键技术

根据国际能源发展状况，十二五期间，公司将建成 11 回特高压输电线路，形成大、中、小电压等级、北电南送、西电东送、北电南送、西电东送、北电南送、西电东送。

大容量换流器关键技术
大容量换流器关键技术

大容量换流器关键技术
大容量换流器关键技术

大容量换流器关键技术
大容量换流器关键技术

大容量换流器关键技术
大容量换流器关键技术

大容量换流器关键技术
大容量换流器关键技术

大容量换流器关键技术
大容量换流器关键技术

大容量换流器关键技术
大容量换流器关键技术

大容量换流器关键技术
大容量换流器关键技术

大容量换流器关键技术
大容量换流器关键技术

2013 年置入专利确权依据:截止至 2013 年 8 月 25 日,所有转让的专利,都已在全国专利局完成变更手续。

说明如下:
(1)财务状况分析
截至 2013 年 12 月 31 日,天威电气及乐电天威资产负债情况如下(单位:万元):

Table with 4 columns: Item, Amount, etc. (Table 1)

(2)经营情况分析
两公司生产的产品设备为两条 3000 吨/年的生产线,均采用热化炉工艺,存在转化率低、电耗高、设备运行出现故障导致的高耗能等问题。

天威电气实际控制人未对天威电气资产减值计提减值准备,并对天威电气资产减值计提减值准备,并对天威电气资产减值计提减值准备。

九、公司实际控制人中国兵器装备集团公司(以下简称“兵器集团”)持有天威电气 100% 的股权,兵器集团持有天威电气 100% 的股权。

十、2014 年 1 月,天威电气发生资产减值 2.46 亿元,请公司及中介机构说明是否计提了相关预计负债及关联债权。

说明如下:
(1)资产减值后有关资产减值计提存在风险和应对措施
资产减值后,相关资产无法进行工商变更,暂无法办理过户手续,将影响公司资产的完整性。

公司资产减值计提了履行了相关减值测试,公允价值由中介机构出具评估报告确定,交易双方对价支付无异议。

(2)公司 2013 年在拟集中上市公司资产减值计提的依据
《企业会计准则讲解(2010)》中资产减值如下:资产是指企业过去的交易或者事项形成的,由企业拥有或者控制的,预期会给企业带来经济利益的资源。

(3)资产减值计提的依据
公司于 2013 年资产减值计提时,我已履行支付对价义务,并依据股权转让协议对相关企业董事会及修订公司章程。我认为,被冻结的股权的所有权和收益权仍归我所有。

基于上述资产减值,公司根据实质重于形式原则对上述资产予以确认。

说明如下:
(1)资产减值后有关资产减值计提存在风险和应对措施
资产减值后,相关资产无法进行工商变更,暂无法办理过户手续,将影响公司资产的完整性。

说明如下:
(1)资产减值后有关资产减值计提存在风险和应对措施
资产减值后,相关资产无法进行工商变更,暂无法办理过户手续,将影响公司资产的完整性。

说明如下:
(1)资产减值后有关资产减值计提存在风险和应对措施
资产减值后,相关资产无法进行工商变更,暂无法办理过户手续,将影响公司资产的完整性。

说明如下:
(1)资产减值后有关资产减值计提存在风险和应对措施
资产减值后,相关资产无法进行工商变更,暂无法办理过户手续,将影响公司资产的完整性。

说明如下:
(1)资产减值后有关资产减值计提存在风险和应对措施
资产减值后,相关资产无法进行工商变更,暂无法办理过户手续,将影响公司资产的完整性。

说明如下:
(1)资产减值后有关资产减值计提存在风险和应对措施
资产减值后,相关资产无法进行工商变更,暂无法办理过户手续,将影响公司资产的完整性。

说明如下:
(1)资产减值后有关资产减值计提存在风险和应对措施
资产减值后,相关资产无法进行工商变更,暂无法办理过户手续,将影响公司资产的完整性。

说明如下:
(1)资产减值后有关资产减值计提存在风险和应对措施
资产减值后,相关资产无法进行工商变更,暂无法办理过户手续,将影响公司资产的完整性。

说明如下:
(1)资产减值后有关资产减值计提存在风险和应对措施
资产减值后,相关资产无法进行工商变更,暂无法办理过户手续,将影响公司资产的完整性。

说明如下:
(1)资产减值后有关资产减值计提存在风险和应对措施
资产减值后,相关资产无法进行工商变更,暂无法办理过户手续,将影响公司资产的完整性。

三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变化的情况及原因

Table with 5 columns: Item, End Balance, Start Balance, Change, Reason (Table 1)

3.2 重要事项进展情况及影响解决方案的说明
√适用 □不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

贵人鸟股份有限公司
法定代表人:林天福
2014年4月21日

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2014-22
南宁八菱科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)及董事、监事、高级管理人员自上市以来,按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司“中国证监会”》、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求,不断完善公司治理,推动企业持续健康发展。

一、公司 2011 年年报披露有关资产减值计提事项,经核查,由于提高散热器系统的质量缺陷,经和公司上汽通用五菱股份有限公司(以下简称“上汽通用五菱”)采购原材料 7,078 万元。

二、公司 2011 年年报披露有关资产减值计提事项,经核查,由于提高散热器系统的质量缺陷,经和公司上汽通用五菱股份有限公司(以下简称“上汽通用五菱”)采购原材料 7,078 万元。

三、公司 2011 年年报披露有关资产减值计提事项,经核查,由于提高散热器系统的质量缺陷,经和公司上汽通用五菱股份有限公司(以下简称“上汽通用五菱”)采购原材料 7,078 万元。

四、公司 2011 年年报披露有关资产减值计提事项,经核查,由于提高散热器系统的质量缺陷,经和公司上汽通用五菱股份有限公司(以下简称“上汽通用五菱”)采购原材料 7,078 万元。

五、公司 2011 年年报披露有关资产减值计提事项,经核查,由于提高散热器系统的质量缺陷,经和公司上汽通用五菱股份有限公司(以下简称“上汽通用五菱”)采购原材料 7,078 万元。

六、公司 2011 年年报披露有关资产减值计提事项,经核查,由于提高散热器系统的质量缺陷,经和公司上汽通用五菱股份有限公司(以下简称“上汽通用五菱”)采购原材料 7,078 万元。

七、公司 2011 年年报披露有关资产减值计提事项,经核查,由于提高散热器系统的质量缺陷,经和公司上汽通用五菱股份有限公司(以下简称“上汽通用五菱”)采购原材料 7,078 万元。

说明如下:
(1)资产减值后有关资产减值计提存在风险和应对措施
资产减值后,相关资产无法进行工商变更,暂无法办理过户手续,将影响公司资产的完整性。

说明如下:
(1)资产减值后有关资产减值计提存在风险和应对措施
资产减值后,相关资产无法进行工商变更,暂无法办理过户手续,将影响公司资产的完整性。

说明如下:
(1)资产减值后有关资产减值计提存在风险和应对措施
资产减值后,相关资产无法进行工商变更,暂无法办理过户手续,将影响公司资产的完整性。

说明如下:
(1)资产减值后有关资产减值计提存在风险和应对措施
资产减值后,相关资产无法进行工商变更,暂无法办理过户手续,将影响公司资产的完整性。

说明如下:
(1)资产减值后有关资产减值计提存在风险和应对措施
资产减值后,相关资产无法进行工商变更,暂无法办理过户手续,将影响公司资产的完整性。

说明如下:
(1)资产减值后有关资产减值计提存在风险和应对措施
资产减值后,相关资产无法进行工商变更,暂无法办理过户手续,将影响公司资产的完整性。

说明如下:
(1)资产减值后有关资产减值计提存在风险和应对措施
资产减值后,相关资产无法进行工商变更,暂无法办理过户手续,将影响公司资产的完整性。

说明如下:
(1)资产减值后有关资产减值计提存在风险和应对措施
资产减值后,相关资产无法进行工商变更,暂无法办理过户手续,将影响公司资产的完整性。

说明如下:
(1)资产减值后有关资产减值计提存在风险和应对措施
资产减值后,相关资产无法进行工商变更,暂无法办理过户手续,将影响公司资产的完整性。

说明如下:
(1)资产减值后有关资产减值计提存在风险和应对措施
资产减值后,相关资产无法进行工商变更,暂无法办理过户手续,将影响公司资产的完整性。